Caractéristiques :

Couleur fleur : Crème
Couleur feuillage : Gris-argent
Hauteur : 50 cm
Feuillaison : Janvier - Décembre
Floraison(s) : Juin - Juin
Type de feuillage: persistant
Exposition : soleil
Type de sol : sec.
Silhouette : Touffe arrondie
Densité : 4 au m²

www.lepage-vivaces.com - © **Lepage Val de Loire 2016.** Tous droits réservés.
Chemin du Portu, 49130 Les Ponts-de-Cé
Création Pour Qui Pourquoi ?
02 41 44 93 51

SANTOLINA pinnata subsp. neapolitana 'Edward Bowles'

Santoline

-> Accéder à la fiche de SANTOLINA pinnata subsp. neapolitana 'Edward Bowles' sur www.lepage-vivaces.com

DESCRIPTION

Informations botaniques

Nom botanique : SANTOLINA pinnata subsp. neapolitana 'Edward Bowles'
Famille : ASTERACEAE

Description de SANTOLINA pinnata subsp. neapolitana 'Edward Bowles'

Arbuste à feuillage persistant, aromatique, bien adapté aux expositions chaudes, aux sols maigres et caillouteux. Massif, bordure.

Feuillage gris. Fleurs blanc crème.

Entretien de SANTOLINA pinnata subsp. neapolitana 'Edward Bowles'

Couper les inflorescences fanées dès qu'elles ne sont plus décoratives en raccourcissant la touffe. Tailler assez court en fin d'hiver pour éviter que les tiges noircissent à la base et s'écrasent au moment de la floraison.

EMPLACEMENT

Emplacement de SANTOLINA pinnata subsp. neapolitana 'Edward Bowles'

EL1 - Espace libre sec

PB - Plate-bande (sol sec, frais ou humide)

RO - Rocaille

TV - Toitures végétales

Type de sol de SANTOLINA pinnata subsp. neapolitana 'Edward Bowles'

sol sec.

PARTICULARITÉ

SANTOLINA pinnata subsp. neapolitana 'Edward Bowles' supporte les sols calcaires.
SANTOLINA pinnata subsp. neapolitana 'Edward Bowles' s'utilise principalement pour ses fleurs.
SANTOLINA pinnata subsp. neapolitana 'Edward Bowles' supporte le climat maritime.
SANTOLINA pinnata subsp. neapolitana 'Edward Bowles' est une plante á feuillage persistant.
SANTOLINA pinnata subsp. neapolitana 'Edward Bowles' est odorante .
SANTOLINA pinnata subsp. neapolitana 'Edward Bowles' s'utilise en couvre-sol.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRE

SANTOLINA pinnata subsp. neapolitana 'Edward Bowles' n'est pas toxique.

-> Accéder à la collection des Plantes Vivaces disponible à la vente sur www.lepage-vivaces.com

www.lepage-vivaces.com - © **Lepage Val de Loire 2016.** Tous droits réservés.
Chemin du Portu, 49130 Les Ponts-de-Cé
Création Pour Qui Pourquoi ?
02 41 44 93 51